

复习题

——中级注册安全工程师继续教育(建筑施工安全-24学时网络课程)

- 1、任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、(报告火警)的义务。
- 2、单位(主要负责人)是本单位的消防安全责任人。
- 3、消防安全责任人对本单位的消防安全工作(全面负责)。
- 4、以下对报警电话描述不正确的是(为了演练,平时可以拨打 119)。
- 5、未确定消防安全管理人的单位,消防安全管理工作依然单位(消防安全责任人)负责实施。
- 6、失火罪,是指由于行为人的(过失)引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为。这是一种以过失酿成火灾的危险方法危害公共安全的犯罪。
- 7、重大责任事故罪是指工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工,由于不服管理、违反规章制度,或者强令工人(违章冒险)作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。
- 8、消防安全责任人需为本单位的消防安全提供必要的经费和(组织保障)。
- 9、消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题。
- 10、消防安全管理人对单位的(消防安全责任人)负责。
- 11、根据火灾统计,(夜间)火灾亡人较多。
- 12、重大火灾隐患是指违反消防法律法规、不符合消防技术标准,可能导致火灾发生或火灾危害增大,并由此可能造成重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的各类(潜在)不安全因素。
- 13、构成消防责任事故罪的个人,处(三)年以下有期徒刑或拘役。
- 14、构成失火罪的个人,若情节较轻,处(三)年以下有期徒刑或拘役。
- 15、构成重大责任事故罪的个人,情节特别恶劣的,处(三年以上七年以下)有期徒刑。
- 16、消防安全管理人实施和组织落实消防安全管理工作不包括(确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程)。
- 17、消防车道的净宽、净高不小于(4米)。

18、民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料燃烧性能低于（B1级）。

19、在劳动密集型企业，（消防控制室）区域不属于人员密集场所。

20、按照《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017，下列情形（甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室）可直接判定为重大火灾隐患。

21、按照《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017，下列情形（人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级）可直接判定为重大火灾隐患。

22、按照《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017，下列不属于重大火灾隐患直接判定要素的是（生产、储存、装卸和经营易燃易爆危险品的场所或有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施，或防爆电气设备和泄压设施失效）。

23、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的(75%)，可直接判定为重大火灾隐患。

24、城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过GB50156对（一级站）的规定。可直接判定为重大火灾隐患。

25、针对人员密集场所存在的下列隐患情况，根据《重大火灾隐患判定方法》GA653的规定，不属于重大火灾隐患要素的有（一个防火分区设置的6樘防火门有2樘损坏）。

26、2019年8月9日12时34分许，布吉街道罗岗社区一汽车轮胎店发生火情，过火面积约100平方米，火灾造成4人死亡。该起事故属于（较大）事故。

27、2019年7月19日17时45分左右，河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂（以下简称义马气化厂）C套空气分离装置发生爆炸事故，造成15人死亡、16人重伤。该起事故属于（重大）事故。

28、公安消防队扑救火灾，(不得)向发生火灾的单位、个人收取费用。

29、在公共娱乐场所，手提式灭火器的最大保护距离是(20米)。

30、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的(根部)。

31、企业安全生产标准化评定标准由国家安全监管总局按照行业制定，企业依照（相关行业评定标准）进行创建。

32、所谓风险，就是（不确定性）对目标的影响。

33、《建设工程安全生产管理条例》规定建设单位应当将拆除工程发包给具有（相应资质的施工单位）的施工单位。

34、在企业主体责任方面，习近平总书记指出：“所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、（基础管理到位）、应急救援到位，确保安全生产。”

35、生产安全事故的发生表现出企业安全生产（主体）责任长期不落实。

36、生产经营单位安全生产工作应当做到党政同责、一岗双责，认真落实安全生产组织机构、安全管理力量、安全生产制度，确保（安全责任、安全投入、安全培训、安全管理、应急救援）到位。

37、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或出租的，要履行下列安全生产管理职责，下列安全生产管理职责描述错误的是：（统一协调管理承包、承租单位的安全生产工作;但是不需要定期检查承包、承租单位的具体安全生产状况）

38、《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负（全面）责任

39、《中华人民共和国职业病防治法》规定，职业病防治工作方针是（预防为主、防治结合）

40、《中华人民共和国安全生产法》规定，工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在（安全生产）方面的合法权益。

41、按《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或出租时，应选择（具备相应安全生产条件或相应资质）的承包、承租者。

42、《中华人民共和国安全生产法》第十三条规定，国家实行生产安全事故责任追究制度，依法追究生产安全事故责任人员的（法律责任）。

43、按《中华人民共和国职业病防治法》第二十条规定，企业为劳动者提供个人使用的职业病防护用品必须符合（防治职业病）要求

44、（企业）是生产经营活动的主体，也是安全生产的责任主体。

45、安全生产工作要牢固树立（安全发展）的理念，把经济发展建立在安全生产有可靠保障的基础上。

46、落实企业安全生产主体责任的关键是（企业主要负责人）安全责任的落实。

47、凡（超能力）、超强度、超定员组织生产的，要责令停产停工整顿，并对企

业和企业主要负责人依法给予规定上限的经济处罚。

48、及时排查治理安全隐患，企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施、（责任）、资金、时限和预案“五到位”。

49、企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员一律严格考核，按国家有关规定持（职业资格证书）上岗。

50、对重大、特别重大事故负有主要责任的企业，其主要负责人（10年）不得担任本行业企业的主要负责人或经理。

51、企业应急预案要赋予（生产现场带班人员、班组长和调度人员）在遇到险情第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

52、《通知》要求，加强对生产现场监督检查，严格查处（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）的“三违”行为。

53、“三同时”是指新建、改建、扩建工程项目的劳动安全卫生设施必须与主体工程（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）。

54、（安全生产责任制）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，同时也是生产经营单位最基本的安全管理制度。

55、安全生产投入资金具体由谁保证，应根据企业的性质决定。一般来说，国有企业由（厂长或经理）予以保证。

56、安全生产费用是高危行业企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业（安全生产条件）的资金。

57、安全费用不应仅限于安全设施的支出，还应当用于包括（安全生产宣传教育培训）、重大危险源监控等支出。

58、安全验收评价是在建设项目竣工、（试生产运行正常后）进行。

59、生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，应建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从（分管领导）到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

60、下列属于班组安全生产教育主要内容的是（岗位安全操作规程）。

61、危险因素是（对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的因素）。

62、有害因素是（对影响人的身体健康，导致疾病，或者对物造成慢性损害的因素）。

63、根据危险源在事故发生、发展中的作用，一般把危险源划分为（2）大类，即第一类危险源和第二类危险源。

- 64、生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当（采取的应急措施）。
- 65、生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定（应急预案），告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
- 66、生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府（安全生产监督管理的部门）和有关部门备案。
- 67、施工单位技术负责人应当（定期巡查）专项施工方案实施情况。
- 68、对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经（施工单位）技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。
- 69、建筑施工企业应根据本企业的施工特点，依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，辨识出危险源，并对重大危险源进行（控制），这是安全技术管理的一项重要内容。
- 70、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（施工单位）应当组织专家对专项方案进行论证。
- 71、（建设单位）在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。
- 72、开挖深度超过（5米（含5米））的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
- 73、LEC法进行危险源评价时，D值为12分的危险是（可容许风险）。
- 74、关于作业条件危险评价法的简化公式为 $D=L \cdot E \cdot C$ ，说法正确的是（L代表发生事故的可能性，E代表暴露于危险环境中的频繁程度，C代表事故产生的后果）。
- 75、下列关于定期安全检查要求，正确的是（项目部安全检查每周一次，公司（或集团公司的分支机构）安全检查每月一次，班组每日进行一次安全检查）。
- 76、（查整改）主要检查对过去提出的安全问题和发生的生产事故及安全隐患是否采取了安全技术措施和安全管理措施，进行整改的效果如何。
- 77、下列不属于超过一定规模危险性较大的房屋拆除工程的是（工业厂房）。
- 78、下列关于施工企业对重大危险源管理要求说法错误的是（应组织人员对施工作业活动中存在的危险性较大的危险源进行评价）。
- 79、5级危险源属于极其危险，不能继续作业的危险源，其危险性分值大于（320）。

80、"搭设高度(24) m 及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。"

81、下列不属于各作业班组长向各工种工人进行安全技术交底内容的是(施工进度要求、工序衔接、施工部署与施工班组任务确定)。

82、下列关于安全生产检查制度的说法中，不正确的是(重大检查需要编制详实的安全检查的计划，一般性检查可不编制计划)。

83、"下列关于安全生产检查工作程序的排序中，正确的是(安全检查准备→实施安全检查- +通过分析做出判断- +及时做出决定进行处理→整改落实)。"

84、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程(施工前) 编制专项方案。

85、项目部安全生产定期安全检查时间要求是(每周一次)。

86、机器、设备内部的缺陷及作业环境条件的真实信息或定量数据，只能通过(仪器检查法) 来进行量化的检验与测量，才能发现安全隐患，从而为后续整改提供信息。

87、安全技术交底文件应针对不同对象分层次编制，坚持做到安全技术交底直至交底到(施工作业人员)。

88、"在项目工程开工前，(项目技术负责人) 应根据项目设计图纸、施工安全组织设计、工程设计文件和施工合同等资料，组织编制安全技术交底文件。"

89、为使检查工作更加规范，将个人的行为对检查结果的影响减少到最小，常采用(安全检查表法)。

90、生产安全事故隐患的特征主要表现在(隐蔽性)。

91、下列(建筑施工企业) 是事故隐患排查治理和防控的责任主体。

92、在应急管理中，(响应)阶段的目标是尽可能地抢救受害人员、保护可能受威胁的人群，并尽可能控制并消除事故。

93、"重大事故应 急救援体系响应程序正确的是(③①④⑤②)。

①应急启动②应急关闭③警情与响应级别确定④救援行动⑤应急恢复"

94、"应急救援中疏散的组织和疏散路线的确定应考虑(①②③④) 。

①疏散人群的数量;②所需要的时间和可利用的时间;③风向、地形等条件;④老弱病残等特殊人群问题。"

95、应急管理是一个动态的过程，包括四个阶段(预防、准备、响应和恢复)。

96、(危险分析)的最终目的是要明确应急的对象(存在哪些可能的重大事故)、事故的性质及其影响范围、后果严重程度等,为应急准备、应急响应和减灾措施提供决策和依据。

97、准确了解事故的(性质和规模)等初始信息是决定启动应急救援的关键。

98、负责观察演练进展情况并予以记录的人员是(评价) 人员。

99、(控制危险源)是减少人员伤亡扩大的关键,也是最彻底的应急响应。

100、"用 LEC 法进行作业环境危险性评价时,所依据的因素是(危险概率、后果严重性和暴露频率)。

"

101、应急演练的基本任务是:检验、评价和(保持)应急能力。

102、应急预案的编制中的危险分析不包括(灾害后果评价)。

103、以下哪个系统(体系)不属于应急支持保障系统? (职业健康安全管理体系)

104、应急预案演练的主要参与人员包括以下哪些人员? ①参演人员②控制人员③模拟人员④评价人员⑤观摩人员 (①②③④⑤)

105、(通讯)是应急指挥、协调和与外界联系的重要保障。

106、(指导书)对应急预案中的特定任务及某些行动细节进行说明,供应急组织内部人员或其他相关组织,例如应急队员职责说明书、应急过程检测设备使用说明书等。

107、(统一指挥)是应急机制的基础,也是整个应急体系的基础。

108、"搬运交通事故伤员,(首先固定伤者颈部,由 4~5 人同时平抬起伤者,使伤者脊椎姿势固定不动)是正确的?"

109、发现人员触电,首先应采取的措施是(切断电源或使伤者脱离电源)

110、运脊椎骨折病人严禁使用软担架的原因是(使骨折加重,脊髓神经受损)

111、下列不属于我国突发事件的特征的是(人力可以阻止灾害发生)

112、关于桌面演练的特点描述正确的是(事后一般提交一份简短的书面报告,总结演练活动和提出有关改进相应工作的建议)

113、不属于事故灾难的一般特征的是(人力可以阻止所有灾害发生)

114、决定启动和终止 I 级公路交通事故预警状态和应急响应行动的机构是(应急领导小组)

115、下列不属于专业化的救助队伍的有(社会工作者)

116、单位不必给单位内部的专业应急救援人员(解决子女就业和生活问题)

117、因公路交通事故可能导致国家干线公路交通毁坏、中断、阻塞或者大量车辆积压、人员滞留，抢修、处置时间预计在 12 小时以上时，相关部门应发布(橙)色预警。

118、关于社会安全事件说法不正确的是(对政府管理和社会秩序影响不大)

119、以下属于社会安全事件的有(恐怖袭击事件)

120、事故预防的 3E 原则是：技术、（教育）、管理

121、工业互联网+生产安全要明确责任分工：其中，（工业和信息化）主管部门负责工业互联网在安全生产中的应用，组织开发技术和解决方案。

122、党中央、国务院高度重视安全培训工作，进一步加强安全培训工作，是落实党的十八大精神，深入贯彻科学发展观，实施安全发展战略的（内在要求）

123、在新版《安全生产法》中，有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现（信息）共享。

124、负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开举报电话、信箱或者（电子邮件地址）等网络举报平台

125、下列关于《安全生产法》适用范围的说法，正确的是（铁路交通安全另有规定的，使用其规定）。

126、《安全生产法》规定的安全生产工作的方针是（安全第一、预防为主、综合治理）。

127、生产经营单位必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全（安全生产责任制）和安全生产规章制度，改善安全生产条件，确保安全生产。

128、某企业在安全生产标准化建设过程中，重新修订了《安全生产责任制》，该制度应由企业（主要负责人）签发后实施。

129、某服装公司发生火灾，造成 18 人死亡，34 人受伤。该公司董事长王某年龄比较大，因患病常年在医院接受治疗，不能主持该公司的日常工作。公司总经理李某于 2010 年 6 月出国参加学习一直未归。总经理出国期间，由公司常务副总经理×某全面主持工作。公司由综合管理部负责安全生产管理工作，综合管理部主任是×某，另外还配备一名专职的安全员负责现场安全监督管理工作。依据《安全生产法》，针对该事故，该公司应当被追究法律责任的主要负责人是（常务副总经理×某）。

130、生产经营单位委托提供技术、管理服务的机构提供安全生产技术、管理服

务的，保证安全生产的责任由（本单位）负责。

131、B 评价机构为依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构。A 单位规模较小，委托 B 帮助隐患排查、人员培训，双方签订合同，一旦发生安全生产事故，责任由 B 承担。其后 A 单位雇佣临时工 C 因违章操作死亡，承担主要安全生产责任的是（A 单位）。

132、依据《安全生产法》规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（不得从事生产经营活动）。

133、依据《安全生产法》的规定，不属于生产经营单位主要负责人安全生产工作职责的有（督促落实本单位重大危险源的安全管理措施）。

134、以下不属于《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为）。

135、《安全生产法》规定，有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于（改善安全生产条件）。

136、依据《安全生产法》规定，以下属于安全生产费用范围的是（改善安全生产条件）。

137、依据《安全生产法》规定，下列表述正确的是（生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理人员的意见）。

138、《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（安全生产知识和管理能力）。

139、《安全生产法》规定，生产经营单位的（特种作业人员）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

140、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位的建设项目的安全设施必须做到“三同时”，即生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）。

141、新建、改建、扩建建设项目安全设施的“三同时”工作应在（建设项目正式投产前）完成。

142、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（安全警示标志）。

143、《安全生产法》规定，安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者（行业标准）。

144、依据《安全生产法》的规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施

（淘汰）制度。

145、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门（备案）。

146、生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时（发现并消除）事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

147、生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术措施、（管理措施），及时发现并消除事故隐患。

148、关于生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作，下列说法错误的是（重大事故隐患由生产经营单位安全管理部门组织制定整改方案）

149、对挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应根据审查结果采取相应的处理措施。下列处置措施中，正确的是（拒不执行整改指令的，依法实施行政处罚）

150、依据《安全生产法》规定，生产经营单位不需要向从业人员告知的是（作业场所和工作岗位安全投入）。

151、《安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的（劳动防护用品）。

152、依据《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员在对本单位安全生产状况进行检查时，对发现的问题，正确的处理方法是（应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人）。

153、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作实行（统一协调）管理。

154、甲公司在 50m 高立筒仓现场施工作业中，委托乙公司承担楼顶防水材料吊装作业；委托丙公司承担仓内设备安装作业；委托丁监理公司负责施工监理。三家公司同时开展相关作业。根据《安全生产法》，对上述作业活动进行相应安全管理的做法中，正确的是（甲公司与乙公司、丙公司签订安全生产管理协议，约定各自安全生产管理职责）。

155、《安全生产法》所指的危险物品包括（易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品）。

156、据《安全生产法》的规定，发现危及从业人员生命安全情况时，工会有权（向生产经营单位建议组织）从业人员撤离危险场所。

157、关于从业人员在安全生产方面的权利，错误的说法是（本单位做出有关安全生产的决策，必须经全体从业人员同意）。

158、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，正确的处理方法是（立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告）。

159、负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收（不得要求接受审查的单位购买其指定品牌的安全设备、器材）。

160、关于负有安全生产监督管理职责的部门依法进行监督检查时可以行使的职权，错误的表述是（对违法经营的危险物品予以变卖）。

161、关于生产经营单位提取和使用安全生产费用，正确的说法是（有关生产经营单位应当按照国家有关规定提取和使用安全生产费用）。

162、关于生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的说法，正确的是（对所有从业人员都应当进行安全生产教育和培训）。

163、关于事故隐患排查治理制度，以下表述错误的是（事故隐患应当报告主管的负有安全生产监督管理职责的部门）。

164、安全生产监督检查人员的下列行为中，哪项不符合安全生产法的规定（将检查发现的问题及其处理情况以口头形式告知被检查单位的负责人）。

165、关于安全生产违法行为举报制度，以下表述错误的是（只有对实名的举报才应当进行调查核实）。

166、生产经营单位发生生产安全事故后，以下哪项处理措施是错误的（单位负责人接到事故报告后，应当首先向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告，根据负有安全生产监督管理职责的部门的指令组织抢救）。

167、关于生产安全事故抢救的表述，错误的是（参与事故抢救的部门应当首先服从本部门负责人的指挥）。

168、依据《安全生产法》的规定，任何单位和个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向（负有安全生产监督管理职责的部门）报告或者举报。

169、依据《安全生产法》，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位（主要负责人、个人经营的投资人给予罚款处罚）。

170、《安全生产法》规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的

法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全（安全生产责任制度），完善安全生产条件，确保安全生产。

171、《安全生产法》体现了（以人为本）的理念，在赋予各种法律主体必要权利的同时设定其应尽的义务。

172、依据《安全生产法》的规定，从业人员发现直接危及自身安全的紧急情况时，（有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业现场）。

173、《安全生产法》规定，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高（安全生产技能），增强事故预防和应急处理能力。

174、有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门，对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，对（直接负责的主管人员和其他直接责任人员）依法给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

175、生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的（合法权益）。

176、负有安全生产监督管理职责的部门应当建立（举报制度），公开举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关安全生产的举报。

177、生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法改选监督检查职责，应当予以配合，不得（拒绝、阻挠）。

178、健全隐患排查治理体系要构建以（生产经营单位）为主体的隐患排查治理机制。

179、国家实行生产安全事故（责任追究制度），追究生产安全事故责任人员的法律责任。

180、生产经营单位拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经（本部门主要负责人）批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。

181、安全设施投资应当纳入（建设）项目概算。

182、《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（安全生产知识和管理能力）

183、《安全生产法》规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有

工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向（本单位）提出赔偿要求。

184、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（安全警示标志）。

185、承包商在某化工企业进行盲板抽堵作业时，有毒气体泄漏造成作业人员中毒，该起事故承包商应承担（次要）责任。

186、专项施工方案应当由施工单位（技术负责人）审核签字、加盖单位公章。

187、建设单位与承包商签订安全协议是（《安全生产法》）的要求。

188、建设单位在与承包商签订的施工合同或安全协议中（只能约定违约金）。

189、建设单位在（编制工程概算）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

190、建设单位单位在申请领取施工许可证时，应当（提供建设工程有关安全施工措施的资料）

191、承包商员工的安全防护用具和安全防护服装，应由（施工单位）提供。

192、《安全生产培训管理办法》（安监总局令第44号）第十三条规定，危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员，除按照规定进行安全培训外，还应当在有经验的职工带领下实习满（2）个月后，方可独立上岗作业。

193、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后应当于（1）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

194、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号，80号令修订），离开特种作业岗位（6个月）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试

195、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全总局45号令）规定，建设项目安全条件审查，应在（可行性研究阶段）完成。

196、《广东省安全生产条例》于2023年7月27日修订通过，自（2023年10月1日）起施行。

197、（生产经营单位）是安全生产的责任主体，应当遵守有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，接受政府监管和社会监督，提高安全生产水平，确保

安全生产。

198、生产经营单位应当将（安全生产投入）纳入年度生产经营计划和财务预算，按照国家有关规定足额提取、使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。



广东省安全生产技术中心有限公司
<http://bm.gtcws.org>



广东省安全生产技术中心有限公司
<http://bm.gtcws.org>



广东省安全生产技术中心有限公司
<http://bm.gtcws.org>